

# CADERNO DE PROVA

Prefeitura Municipal de Criciúma  
Concurso Público • Edital 001/2016

<http://2016criciuma.fepese.org.br>

## M3 Técnico de Enfermagem (rede/plantonista)



Desejamos a  
você uma  
Boa Prova!

### Instruções



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!**

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



20 de março



40 questões



9 às 12h30



3h30 de duração\*



# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.

Qual a razão da disposição das letras na máquina de escrever?

No primeiro modelo de máquina de escrever, desenvolvido em 1867, as letras eram de fato dispostas em ordem alfabética. Porém, seu criador, o norte-americano Christopher Latham Sholes, incumbiu o amigo James Densmore de descobrir uma forma de melhorar a disposição das teclas. Ele estudou as combinações de letras mais utilizadas na língua inglesa e optou por colocá-las distantes umas das outras de modo a evitar que hastes próximas subissem juntas e ficassem embolando umas às outras. Embora várias outras propostas de distribuição tenham sido sugeridas ao longo dos tempos, o teclado de Densmore tornou-se modelo padrão em todo o mundo. Vale citar que, por conta das seis primeiras letras da fileira superior, ele foi chamado de teclado QWERTY.

<http://guia.dos.curiosos.com.br/perguntas/179/3/invencoes.html>

1. Considerando o texto, analise as afirmativas abaixo.

1. A disposição das letras dos teclados tem como lógica a língua inglesa.
2. Houve muitas propostas para a disposição das letras nos teclados das máquinas de escrever.
3. Christopher Latham Sholes e James Densmore são os personagens principais do texto.
4. A expressão sublinhada no texto desempenha a função de aposto no texto.
5. A frase: "Embora várias outras propostas de distribuição tenham sido sugeridas ao longo dos tempos" é uma oração coordenada adversativa já que traz sentido de oposição à ideia posta anteriormente a ela.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Avalie as frases abaixo, quanto à concordância nominal, valendo-se do seguinte código:

- A. se só a frase 1 estiver correta.  
B. se ambas as frases estiverem corretas.

Frases:

- ( ) 1. Era-me necessária a aprovação da chefia.  
2. Era-me necessário a aprovação da chefia.  
( ) 1. Aos espertos, nunca foi necessária essa reprimenda. / 2. Aos espertos, nunca foi necessário reprimenda.  
( ) 1. Para melhor compreender a existência, é necessário um pouco de ignorância.  
2. Para melhor compreender a existência, é necessária ignorância.  
( ) 1. Ela mesma tomou parte na violenta luta.  
2. Ela mesmo tomou parte na violenta luta.  
( ) 1. Entrada é proibido.  
2. A entrada é proibida.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) A • B • A • A • B  
b. ( ) A • B • A • B • B  
c. ( ) B • A • A • B • B  
d. ( ) B • A • B • A • A  
e. ( ) B • B • B • A • A

3. Assinale a alternativa **correta** quanto à regência verbal.

- a. ( ) Preferia desenhar à escrever.  
b. ( ) Preferia mais desenhar a escrever.  
c. ( ) Preferia mais desenhar do que escrever.  
d. ( ) Preferia mais desenhar que escrever.  
e. (X) Preferia desenhar a escrever.

4. Na oração: "Ele estudou as combinações de letras mais utilizadas na língua inglesa", o termo sublinhado é:

- a. ( ) Objeto indireto.  
b. ( ) Ajunto adnominal.  
c. (X) Núcleo do objeto direto.  
d. ( ) Agente da passiva.  
e. ( ) Sujeito composto.

5. Sobre a redação de Requerimento e Ofício, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Requerimento é um documento de circulação apenas interna.  
b. ( ) O requerimento tem como fecho a seguinte fórmula: Nesses termos/Pede diferimento.  
c. ( ) A frase: "Vossa Senhoria deve nomear vosso substituto para suas férias" está correta e pode fazer parte de um Ofício.  
d. (X) Em comunicações oficiais, está abolido o uso do tratamento digníssimo (DD). A dignidade é pressuposto para que se ocupe qualquer cargo público, sendo desnecessária sua repetida evocação.  
e. ( ) O Ofício é uma modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente.

### Aspectos históricos, geográficos e culturais

5 questões

6. Barbieri, Benedet, Billezimo, Casagrande, Dario, Darós, De Lucca, Martinello, Meller, Millanese, Milioli, Netto, Ortolan, Pavan, Piazza, Pierini, Pizzetti, Scotti, Sonogo, Tomé, Venzon e Zanette foram algumas das famílias pioneiras de Criciúma.

Assinale a alternativa que indica a origem desses imigrantes.

- a. ( ) Sul da Alemanha – Sicília.  
b. ( ) Sul da Espanha – Andaluzia.  
c. ( ) Sul do Brasil – Rio Grande do Sul.  
d. ( ) Norte de Portugal – Sintra.  
e. (X) Norte da Itália – Vêneto.

7. De acordo com a estimativa do IBGE, a população estimada de Criciúma em 2015 era de:

- a. ( ) Menos de 150 mil habitantes.
- b. ( ) Aproximadamente 180 mil habitantes.
- c. (X) Um pouco mais de 206 mil habitantes.
- d. ( ) Um pouco mais de 310 mil habitantes.
- e. ( ) Cerca de 700 mil habitantes.

8. Assinale a alternativa em que **todos** os Municípios relacionados são limítrofes de Criciúma.

- a. ( ) Araranguá, Cocal do Sul, Içara e Forquilha
- b. (X) Cocal do Sul, Içara, Forquilha e Siderópolis
- c. ( ) Cocal do Sul, Içara, Forquilha, Siderópolis e Tubarão
- d. ( ) Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Sangão e Treviso
- e. ( ) Mina do Mato, Pinheirinho, Operária e Próspera

9. Analise a frase abaixo:

O setor de ..... teve notável desenvolvimento em nosso Município, um dos maiores produtores do Brasil.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. ( ) automóveis
- b. ( ) motores elétricos
- c. ( ) hardware e software
- d. (X) pisos e azulejos
- e. ( ) refrigeradores

10. Assinale a alternativa que indica um país da América do Sul que **não** faz fronteira com o Brasil.

- a. (X) Chile
- b. ( ) Bolívia
- c. ( ) Uruguai
- d. ( ) Paraguai
- e. ( ) Argentina

## Conhecimentos de Informática 5 questões

11. Assinale a alternativa que permite acionar o painel multi-janela em um tablet Samsung Galaxy Tab E com Android 4.4.4.

- a. ( ) Deslizar a tela da esquerda para a direita.
- b. ( ) Manter pressionada por alguns segundos a tecla Janelas.
- c. (X) Manter pressionada por alguns segundos a tecla voltar.
- d. ( ) Pressionar o ícone do Android na área de trabalho.
- e. ( ) Pressionar o ícone Notificações na área de trabalho.

12. O MS Word 2007 em português apresenta um recurso que sugere outras palavras com significado semelhante ao da palavra selecionada. Selecione a alternativa que permite acionar corretamente esse recurso.

- a. ( ) Guia Referências ► Sugerir sinônimos
- b. ( ) Guia Referências ► Sinônimos
- c. ( ) Guia Sinônimos ► Encontrar sinônimos
- d. ( ) Guia Revisão ► Sugerir sinônimos
- e. (X) Guia Revisão ► Dicionário de Sinônimos

13. No MS Excel 2007 em português, o recurso Validação de Dados pode servir para:

1. Delimitar os valores que podem ser inseridos em uma célula;
2. Exibir uma mensagem de entrada, exibida ao selecionar a célula correspondente;
3. Verificar erros em toda a planilha e exibir um relatório com os erros encontrados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

**14.** O MS Word 2007 em português permite a adição de comentários sobre seleções de texto. Para inserir um comentário neste aplicativo, deve-se acionar:

- a.  Guia Revisão ► Novo comentário
  - b.  Guia Inserir ► Novo comentário
  - c.  Guia Início ► Inserir comentário
  - d.  Guia Referências ► Inserir comentário
  - e.  Clicar com o botão direito do mouse sobre a seleção e selecionar o item Inserir Comentário
- 

**15.** Em um microcomputador, a memória primária e volátil, cujo conteúdo é apagado ao desligar o computador, denomina-se:

- a.  BIOS.
- b.  Memória RAM.
- c.  Memória ROM.
- d.  Partição de dados.
- e.  Disco Rígido ou HD.

## **Legislação**

5 questões

---

**16.** De acordo com a Lei Complementar nº 12 de 20 de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC), a jornada de trabalho nas Repartições Públicas Municipais será fixada por ato do chefe do respectivo Poder, não podendo ser:

- a.  superior a 44 horas e inferior a 25 horas semanais, com remuneração integral.
- b.  superior a 44 horas e inferior a 20 horas semanais, com remuneração integral.
- c.  superior a 44 horas e inferior a 10 horas semanais, com remuneração proporcional.
- d.  superior a 40 horas e inferior a 10 horas semanais, com remuneração proporcional.
- e.  superior a 40 horas e inferior a 20 horas semanais, com remuneração integral.

**17.** De acordo com a Lei Complementar nº 12 de 20 de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC), exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.

Qual o prazo para o servidor entrar em exercício e quando começa a contar esse prazo?

- a.  É de 20 dias contados da data da nomeação.
  - b.  É de 25 dias contados da aprovação no concurso público.
  - c.  É de 30 dias contados da data da posse.
  - d.  É de 45 dias contados da data da posse.
  - e.  É de 60 dias contados da data da nomeação.
- 

**18.** De acordo com a Lei Complementar nº 12 de 20 de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC), as reposições e indenizações à Fazenda Pública, decorrentes de recebimento de valores pagos indevidamente, por culpa da Administração Pública Municipal, poderão ser descontadas em parcelas mensais não excedentes a:

- a.  5ª parte da remuneração ou proventos.
  - b.  10ª parte da remuneração ou proventos.
  - c.  15ª parte da remuneração ou proventos.
  - d.  20ª parte da remuneração ou proventos.
  - e.  25ª parte da remuneração ou proventos.
- 

**19.** De acordo com a Lei Complementar nº 12 de 20 de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC), a ação disciplinar prescreverá em:

- a.  90 dias, quanto à advertência.
- b.  1 ano, quanto à suspensão.
- c.  18 meses, quanto à suspensão.
- d.  2 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.
- e.  5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.

20. De acordo com a Lei Complementar nº 12 de 20 de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC), a critério da administração poderá ser concedido ao servidor estável licença para tratamento de assuntos particulares pelo prazo de até:

- a. ( X ) 2 anos consecutivos, sem remuneração.
- b. ( ) 3 anos consecutivos, sem remuneração.
- c. ( ) 3 anos consecutivos, com remuneração.
- d. ( ) 4 anos consecutivos, com remuneração.
- e. ( ) 5 anos consecutivos, sem remuneração.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

## Conhecimentos Específicos

(20 questões)

**21.** Analise as afirmativas abaixo que dizem respeito às situações de violência contra as crianças e adolescentes:

1. Trabalho infantil é considerado um ato de violência contra a criança, sendo proibido qualquer trabalho a crianças menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz.
2. A notificação dos casos de violência permite que o profissional atue na perspectiva de prevenção, especialmente as de repetição, mediante a orientação e o acompanhamento das famílias.
3. No caso de suspeita ou caso confirmado de violência contra uma criança, o profissional de saúde deve prestar acolhimento, atendimento e notificação, liberando a família.
4. Violência interpessoal é conhecida como a violência social, política ou econômica, bem como a violência familiar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

**22.** A avaliação antropométrica da criança é fundamental para classificar o estado nutricional. Os índices recomendados pela Organização Mundial da Saúde para avaliar o estado nutricional das crianças são:

- a.  idade/altura, peso/altura e perímetro craniano.
- b.  peso/idade; altura/idade e peso/altura.
- c.  peso/idade; massa corporal/peso e idade/altura.
- d.  perímetro abdominal; peso/altura e altura/idade.
- e.  massa corporal/idade; idade/altura e peso/altura.

**23.** Analise as afirmativas abaixo em relação ao manuseio de equipamentos e materiais esterilizados:

1. Os produtos críticos para a saúde, utilizados na assistência ventilatória, devem ser submetidos à limpeza, com produtos saneantes, ou por processo físico de termodesinfecção, antes da utilização em outro paciente.
2. O conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde, visando à prevenção de contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreira física, é conhecido como barreira técnica.
3. Os produtos esterilizados devem ser armazenados em local limpo e seco, sob proteção da luz solar direta e submetidos à manipulação mínima.
4. As embalagens de papel toalha, papel manilha, lâminas de alumínio e embalagens tipo envelope de plástico transparente podem ser utilizadas na esterilização, desde que atendam a algumas especificações.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

**24.** Entende-se como período pós-operatório mediato:

- a.  de 12 horas até 48 horas após a cirurgia.
- b.  de 12 horas até 10 dias após a cirurgia.
- c.  de 24 horas até 72 horas após a cirurgia.
- d.  de 24 horas até 15 dias após a cirurgia.
- e.  de 24 horas até 7 dias após a cirurgia.



**25.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação aos procedimentos de enfermagem em caso de óbito.

- ( ) O preparo do corpo após o óbito tem como finalidades: manter o corpo limpo e identificado, evitar a saída de odores e secreções e dispor o corpo em posição adequada antes da rigidez cadavérica.
- ( ) O corpo não deverá ser tamponado em casos de restrição religiosa, embalsamento ou necropsia.
- ( ) Quando o paciente fizer uso de dentadura ou ponte móvel, esta deve ser removida e entregue aos familiares.
- ( ) O acompanhante ou familiar deve ser retirado do quarto no momento do preparo do corpo, evitando assim sofrimento desnecessário.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V•V•F•F
- b. ( ) V•F•V•F
- c. ( ) V•F•F•V
- d. ( ) F•V•F•F
- e. ( ) F•F•V•V

**26.** Os fatores que podem influenciar a resposta às vacinas estão relacionados ao vacinado, ou às vacinas.

Assinale a alternativa **correta** sobre os fatores relacionados ao vacinado.

- a. ( ) Adjuvantes, idade, gestação, pacientes imunodeprimidos, amamentação e uso de antitérmico profilático.
- b. ( ) Adjuvantes, via de administração, gestação, pacientes imunodeprimidos, amamentação e uso de antitérmico profilático.
- c. ( ) Idade, reação anafilática, gestação, pacientes imunodeprimidos, amamentação e dose e esquema de vacinação.
- d. ( ) Idade, adjuvantes, gestação, pacientes imunodeprimidos, amamentação e dose e esquema de vacinação.
- e. (X) Idade, reação anafilática, gestação, pacientes imunodeprimidos, amamentação e uso de antitérmico profilático.

**27.** Em relação aos sinais vitais, considera-se que o recém-nascido apresenta taquipneia, quando:

- a. ( ) em repouso, durante o sono, a frequência respiratória mantém-se acima de 40 movimentos por minuto.
- b. (X) em repouso, durante o sono, a frequência respiratória mantém-se acima de 60 movimentos por minuto.
- c. ( ) em repouso e na vigília, a frequência respiratória mantém-se acima de 70 movimentos por minuto.
- d. ( ) em repouso, durante o sono, a frequência respiratória mantém-se acima de 50 movimentos por minuto.
- e. ( ) em repouso e na vigília, a frequência respiratória mantém-se acima de 80 movimentos por minuto.

**28.** Em relação à saúde da pessoa idosa, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é preenchida no momento da realização da visita domiciliar, onde haja um morador com 60 anos ou mais de idade, ou na unidade de saúde quando a pessoa for se consultar.
- b. ( ) A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é preenchida no momento da realização da visita domiciliar, onde haja um morador com 65 anos ou mais de idade, ou na unidade de saúde quando a pessoa for se consultar.
- c. ( ) A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é preenchida no momento da consulta no hospital, para pacientes com 60 anos ou mais de idade, ou na unidade de saúde quando a pessoa for se consultar.
- d. ( ) A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é preenchida no momento da consulta no hospital, para pacientes com 65 anos ou mais de idade, ou na unidade de saúde quando a pessoa for se consultar.
- e. ( ) A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é preenchida no momento da consulta no hospital, para pacientes com 65 anos ou mais de idade, na visita domiciliar, ou na unidade de saúde quando a pessoa for se consultar.

**29.** A coleta de exame citopatológico é uma das atribuições do técnico de enfermagem na atenção ginecológica.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) No colo do útero, a ectocérvice é revestida por um tecido de várias camadas de células planas, epitélio escamoso e estratificado.
- ( ) A coleta do material deve ser realizada na ectocérvice, na endocérvice e no fundo de saco vaginal em lâmina única.
- ( ) O início da coleta do exame citopatológico deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
- ( ) A mulher deve ser orientada a não utilizar lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais 24 horas antes da coleta.
- ( ) Para a coleta na endocérvice utiliza-se a espátula de Ayre.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V • F • V • V • V
- b. ( ) V • F • V • F • V
- c. (X) V • F • V • F • F
- d. ( ) F • V • V • F • F
- e. ( ) F • V • F • F • V

**30.** Analise o texto abaixo:

Dentre as posições indicadas para exames, temos a posição de Fowler que consiste em manter a cabeceira do leito elevada a um ângulo de ..... graus e os joelhos do paciente ligeiramente ....., sem apresentar pressão que possa limitar a circulação das pernas.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( ) 40 • abaixados
- b. ( ) 40 • inclinados
- c. ( ) 50 • elevados
- d. ( ) 60 • abaixados
- e. (X) 60 • elevados

**31.** A chikungunya (CHIKV) é uma virose, que atualmente vem preocupando as autoridades e a população em geral.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação a esta doença:

- ( ) O único vetor é o *Aedes Aegypti*, sendo que a única ferramenta disponível para prevenir a infecção é a redução do contato homem-vetor.
- ( ) No Brasil, a febre Chikungunya é uma doença de notificação imediata, sendo que a ocorrência de casos suspeitos pode indicar um possível surto.
- ( ) Considera-se como caso confirmado, paciente com febre de início súbito, artrite intensa não explicada por outras condições e residindo ou tendo visitado áreas endêmicas até duas semanas antes do início dos sintomas.
- ( ) No caso de CHIKV, as vigilâncias ativa, passiva e laboratorial devem ser usadas para calcular e monitorar indicadores tais como: incidência, taxa de propagação, taxa de hospitalização (por infecção), proporção de casos severos, taxa de mortalidade e taxa de incapacitação.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V • V • F • V
- b. ( ) V • F • V • F
- c. ( ) F • V • V • F
- d. (X) F • V • F • V
- e. ( ) F • F • V • V

**32.** Analise as afirmativas abaixo com relação à assistência ao parto:

1. A tricotomia e o enema devem ser realizados de forma rotineira no momento da internação para a prevenção de infecção puerperal.
2. A manobra de Valsalva contribui para a redução da duração do segundo período clínico do parto; portanto, deve ser estimulada.
3. A deambulação da parturiente contribui para a evolução do primeiro período clínico do parto.
4. A posição litotômica da mulher, durante o segundo período clínico do parto, deve ser estimulada para melhorar as trocas materno-fetais.
5. A restrição hídrica e alimentar durante o trabalho de parto não é recomendada de forma rotineira para todas as parturientes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

**33.** Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação às síndromes hipertensivas na gravidez.

- ( ) A pressão arterial deve ser verificada com a gestante deitada e com um manguito de tamanho apropriado, As medidas devem ser realizadas nos dois braços, sendo considerados os maiores valores.
- ( ) A eclâmpsia caracteriza-se pela presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas.
- ( ) A eclâmpsia ocorre apenas durante a gravidez, sendo caracterizada pelo aumento de 30 mmHg na pressão sistólica ou 15 mmHg na diastólica.
- ( ) Na pré-eclâmpsia leve, a mulher deve ser mantida em ambiente tranquilo, em decúbito elevado a 30°, com a face lateralizada, punção de veia central ou periférica calibrosa e cateter vesical contínuo.
- ( ) O gluconato de cálcio a 10% atua como antídoto do sulfato de magnésio, sendo que deve ser mantido à mão para aplicação imediata no caso de parada respiratória.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V•V•F•V•V
- b. ( ) V•F•F•F•V
- c. ( ) F•V•F•V•V
- d. (X) F•V•F•F•V
- e. ( ) F•F•V•F•V

**34.** O banho do paciente é uma das medidas de controle de infecção cirúrgica no pré-operatório.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:

1. Em cirurgias eletivas, independentemente do porte, é indicado o banho (corpo total), com clorexidina a 2%, antes do encaminhamento ao Centro Cirúrgico.
2. Em cirurgia com implantes/próteses e em cirurgia de grande porte, é indicado o banho (corpo total), com clorexidina a 2%, 2 horas antes do procedimento cirúrgico.
3. No banho, incluir a higiene do couro cabeludo e das unhas, sendo que o cabelo pode ir molhado para o bloco operatório.
4. Se os pelos tiverem que ser removidos, deve-se fazê-lo antes do banho e 2 horas antes da cirurgia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

**35.** Na realização de curativo, devem-se observar alguns cuidados gerais.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em relação ao assunto.

- ( ) Utilizar técnica asséptica, no ambiente hospitalar, somente para os curativos de feridas limpas.
- ( ) Utilizar luvas de procedimento para a retirada do curativo anterior.
- ( ) Avaliar a classificação das feridas quanto à causa: traumática, cirúrgica e patológica.
- ( ) Na cicatrização por primeira e segunda intenção, os bordos são aproximados por pontos de sutura.
- ( ) São princípios do curativo ideal: manter elevada umidade entre a ferida e o curativo, permitir a troca gasosa e ser impermeável a bactérias.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V • V • V • F • F
- b. ( ) V • F • F • V • V
- c. ( X ) F • V • V • F • V
- d. ( ) F • V • F • F • V
- e. ( ) F • F • V • V • F

**36.** Analise as afirmativas abaixo no que se refere ao sistema de distribuição de medicamentos.

1. O sistema de distribuição de medicamentos coletivo, com a formação de subestoques nas unidades, é considerado inseguro e deve ser abolido dos estabelecimentos de saúde.
2. O sistema de distribuição de medicamentos coletivo, que implica a formação de subestoques nas unidades, é considerado seguro, pois eles ficam sob responsabilidade da equipe de enfermagem.
3. O sistema individualizado, caracterizado pela distribuição dos medicamentos por paciente para as 24 horas, de acordo com a prescrição médica, é mais seguro do que o sistema coletivo.
4. O sistema individualizado, caracterizado pela distribuição dos medicamentos por paciente para as 24 horas, de acordo com a prescrição médica, é mais seguro do que por dose unitária.
5. O sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária, pronta para a administração de acordo com a prescrição médica do paciente, é o mais recomendado para os serviços de saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

**37.** A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) As mãos devem ser higienizadas com água e sabonete quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.
- ( ) As mãos devem ser higienizadas com preparação alcoólica (gel ou líquida) ao iniciar e terminar o turno de trabalho e antes do preparo e manipulação de medicamentos.
- ( ) A higienização simples das mãos, com água e sabão, é um procedimento que remove os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, devendo durar de 40 a 60 segundos.
- ( ) A fricção antisséptica das mãos, com preparações alcoólicas, reduz a carga microbiana das mãos e pode substituir a higienização simples quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V•V•F•V
- b. (X) V•F•V•V
- c. ( ) V•F•F•V
- d. ( ) F•V•V•V
- e. ( ) F•F•V•V

38. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação aos sinais vitais em adultos.

- ( ) A hipertermia costuma ser acompanhada de alterações cardiorrespiratórias, incluindo a taquipnéia e taquicardia.
- ( ) Na taquisfigmia o pulso é cheio e taquicárdico, enquanto que na bradisfigmia o pulso é fino e bradicárdico.
- ( ) A hipotermia costuma ser acompanhada de alterações cardiorrespiratórias, incluindo a taquipnéia e taquicardia.
- ( ) Para medir a pressão arterial, o paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio, após 5 minutos de repouso.
- ( ) Orientar o paciente para evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 15 minutos que antecedem a medida da pressão arterial.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V • V • F • V • V
- b. ( ) V • V • F • F • F
- c. (X) V • F • F • V • F
- d. ( ) F • F • V • V • F
- e. ( ) F • F • V • F • V

39. Analise as afirmativas abaixo quanto ao armazenamento, preparo e aplicação da insulina.

1. Os frascos de insulina lacrados precisam ser mantidos refrigerados entre 3 a 10°C e, após abertos, podem ser mantidos em temperatura ambiente para minimizar a dor no local da injeção.
2. Após um mês do início do uso, a insulina perde sua potência, especialmente se mantida fora da geladeira.
3. As seringas com agulhas acopladas podem ser reutilizadas pela própria pessoa, desde que não tenham sido contaminadas.
4. Nos casos de uso combinado de dois tipos de insulina, aspirar antes a insulina de ação intermediária (NPH) para que o frasco não se contamine com a insulina de ação curta.
5. Na aplicação, a agulha deve ser introduzida completamente, em ângulo de 90 graus.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

40. De acordo com a Lista Nacional de Notificação Compulsória, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) A Febre Amarela, os casos de Dengue, o Ebola, o Cólera, o Botulismo, o Sarampo e a Rubéola são de notificação imediata ( $\leq 24$  horas).
- b. ( X ) A Febre Amarela, a Varíola, o Ebola, o Cólera, o Botulismo, o Sarampo e a Rubéola são de notificação imediata ( $\leq 24$  horas).
- c. ( ) A Febre Amarela, a Varíola, a Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), o Cólera, o Sarampo e a Rubéola são de notificação imediata ( $\leq 24$  horas).
- d. ( ) A Febre Amarela, a Varíola, a Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), o Cólera, os casos de Dengue, o Sarampo e a Rubéola são de notificação imediata ( $\leq 24$  horas).
- e. ( ) A Febre Amarela, os casos de Dengue, a Sífilis Congênita, o Cólera, o Botulismo, o Sarampo e a Rubéola são de notificação imediata ( $\leq 24$  horas).

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)



**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>