

# CADERNO DE PROVA

Prefeitura Municipal de Criciúma  
Concurso Público • Edital 001/2016

<http://2016criciuma.fepese.org.br>

## S08 Médico Clínico Geral • Plantonista



Desejamos a  
você uma  
Boa Prova!

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

### Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



20 de março



45 questões



9 às 12h30



3h30 de duração\*



# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Língua Portuguesa

5 questões

1. Analise as frases abaixo:

1. Veja bem estes documentos ..... se tem ouvido falar.
2. Veja bem estes fatos ..... se dedicaram horas de investigação.
3. Veja bem estas fotografias ..... brilho fala aquele profissional.
4. Veja bem estas pessoas ..... se extraem as mais terríveis confissões.

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. ( ) que • que • de cujo • que
- b. ( ) de que • a que • cujo • dos quais
- c. ( ) em que • aos quais • a cujo • que
- d. (X) dos quais • a que • de cujo • das quais
- e. ( ) sobre os quais • que • de que • de onde

2. Assinale a alternativa **correta** quanto à pontuação.

- a. ( ) Todas as informações procediam de documentos, de testemunhas, havia porém, algumas que vinham da própria vítima.
- b. (X) Todas as informações procediam de documentos, de testemunhas; havia, porém, algumas que vinham da própria vítima.
- c. ( ) Todas as informações procediam de documentos, de testemunhas havia, porém algumas que vinham da própria vítima.
- d. ( ) Todas as informações, procediam de documentos de testemunhas; havia, porém, algumas que vinham da própria vítima.
- e. ( ) Todas as informações procediam, de documentos; de testemunhas havia, porém, algumas, que vinham da própria vítima.

3. Assinale a alternativa em que o vício de linguagem está **corretamente** classificado.

- a. (X) “Eu vi ele correndo pelos corredores do prédio”. (solecismo)
- b. ( ) “O policial deteve o criminoso em sua casa”. (pleonasma)
- c. ( ) “Subiu para cima em um piscar de olhos”. (ambiguidade)
- d. ( ) Vai sempre ao cinema disposto a o encontrar. (cacofonia)
- e. ( ) “Geralmente, ele mente descaradamente”. (colisão).

4. Analise as frases quanto ao uso correto da crase.

1. O seu talento só era comparável à sua bondade.
2. Não pôde comparecer à cerimônia de posse na Prefeitura.
3. Quem se vir em apuros, deve recorrer à coordenação local de provas.
4. Dia a dia, vou vencendo às batalhas que a vida me apresenta.
5. Daqui à meia hora, chegarei a estação; peça para me aguardarem.

Assinale a alternativa que indica todas as frases **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as frases 1 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as frases 3 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as frases 1, 2 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as frases 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as frases 2, 4 e 5.

5. Em: "Trabalham, porém não vencem a crise", a frase sublinhada é:

- a. ( ) Oração principal.
- b. ( ) Subordinada sindética concessiva.
- c. ( ) Coordenada sindética conclusiva.
- d. ( ) Coordenada sindética explicativa.
- e. (X) Coordenada sindética adversativa.

### Aspectos históricos, geográficos e culturais

5 questões

6. De acordo com o IBGE e segundo os dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Índice de Desenvolvimento Humano municipal de Criciúma em 2010 foi de 0,788.

Este IDH indica que o Município de Criciúma é de:

- a. ( ) Muito alto desenvolvimento humano.
- b. (X) Alto desenvolvimento humano.
- c. ( ) Médio desenvolvimento humano.
- d. ( ) Muito baixo desenvolvimento humano.
- e. ( ) Baixo desenvolvimento humano.

7. A atual população do Brasil, segundo estimativa do IBGE, é:

- a. ( ) Inferior a 180 milhões de habitantes.
- b. ( ) Aproximadamente 185 milhões de habitantes.
- c. (X) Superior a 205 milhões de habitantes.
- d. ( ) Superior a 350 milhões de habitantes.
- e. ( ) Aproximadamente 415 milhões de habitantes.

8. Ferrovia construída no sul catarinense para escoar a produção de carvão.

- a. ( ) Coal Mining Railway
- b. ( ) The Tubarão Coal Mining Company
- c. ( ) Estrada de Ferro Barão de Barbacena
- d. ( ) Estrada de Ferro Donna Amélia Augusta de Leuchtemberg (Amélia Augusta)
- e. (X) Estrada de Ferro Dona Thereza Christina (Tereza Cristina)

9. A Rua 6 de Janeiro é uma das mais conhecidas da cidade. Assinale a alternativa que indica a razão do nome desta rua.

- a. ( ) Comemoramos neste dia a Festa de Santa Bárbara, padroeira de Criciúma.
- b. ( ) Esta é a data de emancipação do Município (Separação de Araranguá).
- c. ( ) Nesta data chegaram os primeiros colonos alemães que, no século XVIII, fundaram a cidade.
- d. (X) A data de 6 de janeiro é a data oficial do início da colonização da cidade.
- e. ( ) Nesta data chegaram os primeiros colonos alemães que, no século XIX, fundaram a cidade.

10. O litoral catarinense foi visitado por estrangeiros desde o século XVI.

Os primeiros europeus que viveram em solo catarinense foram:

- a. (X) Náufragos, aventureiros e degredados.
- b. ( ) Imigrantes italianos vindos do Vêneto.
- c. ( ) Colonos portugueses vindos do continente.
- d. ( ) Colonos portugueses vindos dos arquipélagos dos Açores e Madeira.
- e. ( ) Os membros da expedição comandada por Binot Paulmier de Gonneville.

### Conhecimentos de Informática

5 questões

11. Assinale a alternativa que permite aferir a capacidade de armazenamento e o espaço disponível em um tablet iPad mini.

- a. ( ) Ajustes ▶ Armazenamento
- b. ( ) Ajustes ▶ Geral ▶ Detalhes
- c. (X) Ajustes ▶ Geral ▶ Sobre
- d. ( ) Configurações ▶ Geral ▶ Utilização
- e. ( ) Configurações ▶ Geral ▶ Armazenamento

12. O MS Word 2007 em português apresenta uma série de recursos de autocorreção; dentre esses, pode-se citar:

1. Corrigir duas iniciais maiúsculas.
2. Colocar a primeira letra da frase em maiúscula.
3. Realizar substituições de texto ao digitar, automaticamente.
4. Usar as sugestões do verificador ortográfico automaticamente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

13. O MS Excel 2007 em português permite bloquear células e ocultar fórmulas em determinadas células.

Com relação a esses recursos do MS Excel, considere as seguintes afirmativas:

1. Bloquear determinadas células ou ocultar fórmulas não surtirá efeito até proteger a pasta de trabalho (botão Proteger Planilha do MS Excel).
2. Uma célula bloqueada não poderá ter sua fórmula oculta e vice-versa.
3. Podem-se bloquear células ou ocultar fórmulas através da caixa de diálogo Formatar Células do MS Excel.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
- b. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

14. A função do MS Excel 2007 em português que converte um valor não numérico em um número, datas em números de série, VERDADEIRO em 1 e qualquer outro valor em zero é:

- a. (X) N
- b. ( ) NUM
- c. ( ) NÚMERO
- d. ( ) CONVERTE
- e. ( ) LOGICO

15. O recurso do MS Powerpoint 2007 em português que permite projetar a apresentação de slides em tela inteira em um projetor enquanto um modo de exibição especial do orador, incluindo a duração e as anotações do orador, é exibido em outro monitor é o:

- a. ( ) Modo de exibição Anotações.
- b. (X) Modo de exibição do apresentador.
- c. ( ) Apresentação de slides modo interativo.
- d. ( ) Apresentação de slides em modo dual.
- e. ( ) Apresentação de slides do orador.

## Legislação

5 questões

16. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei Complementar nº 12 de 20 de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC):

Para coordenar todas as etapas do concurso público, inclusive proceder ao julgamento de quaisquer recursos, a autoridade competente designará Comissão Especial, composta de ..... Servidores Públicos Municipais de Criciúma, indicando o respectivo Presidente, sendo um dos membros indicados pelo .....

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( ) 2 • Servidor Público mais antigo na Prefeitura
- b. ( ) 3 • Presidente da Câmara dos Vereadores
- c. ( ) 3 • Chefe do Executivo Municipal
- d. ( ) 4 • Chefe do Executivo Estadual
- e. (X) 5 • Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma

**17.** De acordo com a Lei Complementar nº 12 de 20 de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC), Readaptação é:

- a. ( ) a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo Poder.
- b. ( ) o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por Junta Médica Oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
- c. (X) a designação do servidor em outras atribuições e responsabilidades, compatíveis com as limitações em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica pela Junta Médica Oficial do Município.
- d. ( ) a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, a partir do injusto afastamento.
- e. ( ) o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo, para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, observado sempre o interesse da administração.

**18.** De acordo com a Lei Complementar nº 12 de 20 de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC), às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com as deficiências de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até:

- a. (X) 6% das vagas oferecidas no concurso.
- b. ( ) 5% das vagas oferecidas no concurso.
- c. ( ) 4% das vagas oferecidas no concurso.
- d. ( ) 3% das vagas oferecidas no concurso.
- e. ( ) 2% das vagas oferecidas no concurso.

**19.** De acordo com a Lei Complementar nº 12 de 20 de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC), um servidor que teve 9 faltas ao serviço não justificadas terá suas férias reduzidas para:

- a. ( ) 5 dias.
- b. ( ) 10 dias.
- c. ( ) 15 dias.
- d. (X) 20 dias.
- e. ( ) 21 dias.

**20.** Analise o texto abaixo de acordo com a Lei Complementar nº 12 de 20 de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC):

Promoção por merecimento é a passagem ..... à classe imediatamente superior dentro da mesma carreira em que o servidor é provedor, em decorrência do mérito apontado em avaliação de desempenho periódico e apresentação de títulos e diplomas legais de conteúdo programático inerentes à função, e se dará a qualquer tempo em função de cursos, obedecendo interstício mínimo de ..... meses para concessão automática, obedecendo o limite de ..... em um período de ..... anos de efetivo exercício.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. ( ) vertical • 48 • 20% • 20
- b. (X) vertical • 60 • 30% • 30
- c. ( ) horizontal • 12 • 40% • 35
- d. ( ) horizontal • 24 • 50% • 25
- e. ( ) horizontal • 50 • 25% • 35

## Conhecimentos Específicos

(25 questões)

**21.** Assinale a alternativa que indica **corretamente** o Sistema que racionaliza o processo de coleta e transferência de dados relacionados às doenças e agravos de notificação compulsória.

- a. ( ) Anvisa.
- b. ( ) Vigilância sanitária.
- c. ( ) Vigilância epidemiológica.
- d. ( ) Notificação compulsória de doenças.
- e. (X) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

**22.** Nos Distritos Sanitários, o conhecimento das características próprias de cada população, adequando suas ações de saúde às suas necessidades em uma área de abrangência de uma unidade de saúde constitui o(a):

- a. (X) Território.
- b. ( ) População adstrita.
- c. ( ) Diagnóstico de saúde.
- d. ( ) Adequação dos serviços.
- e. ( ) Organização da demanda.

**23.** No Sistema Único de Saúde, o cuidado com a saúde e o tratamento de doenças está ordenado em níveis de atenção em ordem crescente de:

- a. ( ) Universalidade, equidade e integralidade.
- b. ( ) Níveis de atenção primária e secundária.
- c. (X) Baixa, média e alta complexidade.
- d. ( ) Tratamento das doenças, promoção da saúde e prevenção de doenças.
- e. ( ) Prevenção fundamental, primária, secundária e terciária.

**24.** Conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 488, de 17 de junho de 1998, os testes relativos à triagem sorológica e confirmação sorológica da infecção pelo vírus HIV são realizados com:

- a. ( ) A contagem de células T CD4+ em sangue periférico e contagem da carga viral.
- b. ( ) Testes de confirmação sorológica de Imunofluorescência Indireta (IFI).
- c. ( ) Testes de confirmação sorológica Western Blot (WB).
- d. (X) Teste 1 e teste 2, com princípios metodológicos e/ou antígenos diferentes e, pelo menos um deles, deve ser capaz de detectar anticorpos anti-HIV-1 e anti-HIV-2.
- e. ( ) Teste 1 e teste 2, com princípios metodológicos e/ou antígenos diferentes e, pelo menos um deles, deve ser capaz de detectar anticorpos anti-HIV-1 e anti-HIV-2 realizados em duplicada com 2kits diferentes.

**25.** A Tuberculose se mantém como uma endemia no Brasil, potencializada nas últimas décadas pela associação com o vírus HIV.

As ações da Vigilância Epidemiológica para interromper a cadeia de transmissão da tuberculose estão focadas principalmente:

- a. ( ) Na investigação laboratorial em pessoas infectadas pelo HIV.
- b. (X) Na busca ativa e descoberta precoce dos casos bacilíferos.
- c. ( ) No esquema vacinal completo com BCG em recém-nascidos.
- d. ( ) No tratamento profilático de contatos de casos confirmados.
- e. ( ) No acompanhamento do tratamento completo de pacientes bacilíferos.

**26.** O acesso inicial para para os serviços de saúde na atenção básica se utiliza principalmente:

- a. ( ) do Programa do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- b. ( ) do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. ( ) da Atenção secundária em hospitais regionais municipais e rede conveniada.
- d. ( ) da Atenção primária em ambulatórios e unidades de saúde de Hospitais Universitários.
- e. (X) do Programa de Saúde da Família (PSF).

**27.** Há cerca de 8 anos em Joinville foi detectado um aumento no número de casos de Doença de Chagas pela presença do vetor na cana de açúcar, chegando a 850 casos novos nesse período, nessa região.

Considerando uma população exposta de 650.000 pessoas, a taxa de incidência dessa doença por 1000 habitantes foi de:

- a. ( ) 76,4.
- b. ( ) 7,6.
- c. (X) 1,3.
- d. ( ) 13.
- e. ( ) 137.

**28.** A legislação regulamentadora do Sistema Único de Saúde (SUS), que dispõe sobre a organização e funcionamento dos serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas das esferas federal, estadual e municipal e os serviços privados, contratados ou conveniados, é:

- a. (X) a Lei 8.080/90.
- b. ( ) a Lei 8.142/90.
- c. ( ) o Decreto 99.438/90.
- d. ( ) a Norma Operacional Básicas (NOB), editada em 1991.
- e. ( ) a Norma Operacional Básica (NOB), editada em 1993.

**29.** As doenças transmissíveis decorrentes da transmissão pelo mosquito *Aedes aegypti* como Dengue, Zica e Febre Chikungunya são caracterizadas como doenças:

- a. ( ) erradicadas e reemergentes.
- b. ( ) transmissíveis com tendência declinante.
- c. ( ) transmissíveis com quadro de persistência.
- d. (X) transmissíveis emergentes e reemergentes.
- e. ( ) transmissíveis com tendência de estabilidade.

**30.** No sistema de notificação da vigilância epidemiológica, **não** pode ser considerada como suspeitas de identificação de caso de hepatite viral aguda tipo B a situação:

- a. ( ) Pessoas com exames sorológicos reagentes em serviços que realizam triagem sorológica.
- b. (X) Pessoas com hepatomegalia e esteatose hepática com dosagem de aminotransferases o dobro do normal.
- c. ( ) Pessoas que desenvolveram icterícia subitamente e evoluíram para óbito, sem outro diagnóstico confirmado.
- d. ( ) Pessoas com icterícia aguda e colúria e/ou dosagem de aminotransferases igual ou maior que três vezes o valor normal.
- e. ( ) Pessoas com exposição percutânea ou de mucosa a sangue e/ou secreções, ou contato sexual ou domiciliar com pessoas suspeitas ou sabidamente HBsAg reagente e/ou anti-HBc IgM reagente.

**31.** Em relação às tendências de evolução das doenças infectocontagiosas no Brasil, podem ser classificadas como doenças pertencentes ao grupo das doenças transmissíveis emergentes e reemergentes a:

- a. ( ) Leishmaniose, Malária e AIDS.
- b. ( ) Tuberculose, Hepatites virais B e C.
- c. ( ) Difteria, Coqueluche e Tétano Acidental.
- d. (X) Dengue, Febre Zica e Febre Chikungunya.
- e. ( ) Doença de Chagas, Febre Tifoide e Peste.



**32.** Considerando as características epidemiológicas em relação a acidentes por animais peçonhentos, analise as afirmativas abaixo:

- 1. Loxoscelismo:** São várias as espécies de *Loxosceles* encontradas no país, porém a maioria dos acidentes é descrita nas Regiões Sul e Sudeste, particularmente no Paraná, e nos meses do verão; é bastante frequente o acidente ocorrer enquanto o paciente está dormindo ou vestindo-se, fazendo com que as porções proximais do corpo (tronco, abdome, coxa) sejam as mais acometidas.
- 2. Foneutrismo:** Mais frequentemente descrito nas Regiões Sul e Sudeste, com incremento no número de acidentes nos meses de abril e maio; nesta época, é comum a aranha alojar-se dentro das casas e o acidente ocorre quando o indivíduo calça sapatos ou botas.
- 3. Latrodectismo:** Os acidentes são descritos na faixa litorânea do Rio de Janeiro até o Nordeste, com maior ocorrência nos meses de março a maio.
- 4. Erucismo:** Acidente causado pelo contato de cerdas de lagartas com a pele. (O quadro de dermatite urticante, comum a todas as lagartas, é caracterizado por dor em queimação, eritema, edema, prurido e adenomegalia regional. Síndrome hemorrágica, com coagulopatia de consumo e sangramentos sistêmicos (gingivorragia, equimoses, hematúria, epistaxe), é descrita no envenenamento por lagartas do gênero *Lonomia*).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

**33.** Em recém-nascidos, a forma mais comum de Abdome Agudo encontrada é:

- a. ( ) Abdome agudo inflamatório na sepse neonatal.
- b. (X) Abdome agudo obstrutivo por mal formações congênitas gastrointestinais.
- c. ( ) Abdome agudo hemorrágico por lesão de vísceras maciças em toco-traumatismos.
- d. ( ) Abdome agudo inflamatório em recém-nascidos prematuros com enterocolite necrotizante.
- e. ( ) Abdome agudo perfurativo por lesão de vísceras ocas em toco-traumatismos.

**34.** O vírus Epstein-Barr (VEB), da família *Herpesviridae*, é o agente etiológico envolvido na(o):

- a. ( ) Rubéola.
- b. ( ) Lepstospirose.
- c. (X) Mononucleose infecciosa.
- d. ( ) Eritema infeccioso.
- e. ( ) Herpes zoster.

**35.** Na criança, a persistência do conduto peritônio vaginal no período pós-natal permite a passagem livre de líquidos e vísceras da cavidade peritoneal para a bolsa escrotal.

Quando ele somente é permeável, a passagem de líquidos caracteriza a:

- a. (X) Hidrocele comunicante.
- b. ( ) Hidrocele septada.
- c. ( ) Cisto de cordão.
- d. ( ) Hérnia inguinal.
- e. ( ) Hérnia inguino escrotal.

**36.** Na Síndrome de Abstinência em pacientes cronicamente etilistas, o sintoma mais comumente encontrado são:

- a. ( ) Os vômitos.
- b. (X) Os tremores.
- c. ( ) Sudorese e palidez.
- d. ( ) As crises convulsivas.
- e. ( ) As hiperatividades autonômicas.

**37.** Na saúde do idoso, cuidados especiais devem ser tomados principalmente em casos de hospitalização, uma vez que estes pacientes podem cursar, além da doença de base, com quadro de desatenção, com dificuldades na focalização, manutenção e mudança da atenção, e dificuldades para a execução de tarefas simples e repetitivas, com uma evidente desorganização do processo do pensamento.

Essa comorbidade caracteriza o(a):

- a.  Delírium.
- b.  Demência.
- c.  Confusão mental.
- d.  Doença de Alzheimer.
- e.  Acidente vascular isquêmico.

**38.** Na infecção pelo *Treponema palidum*, a presença de roséola sífilítica, com elevados níveis de VDRL, em pacientes que não apresentaram ou nos quais não foi diagnosticado previamente o cancro duro, caracteriza a:

- a.  Neurosífilis.
- b.  Sífilis latente.
- c.  Sífilis terciária.
- d.  Sífilis secundária.
- e.  Reinfecção primária.

**39.** Na saúde da mulher, uma das queixas mais frequentes na Atenção Básica é observada em mulheres adultas jovens, com vida sexual ativa, e que desenvolvem quadro de febre, disúria e polaciúria.

Este quadro clínico mais comumente está relacionado à(s):

- a.  Uretrite causada por *Clamídea sp.*
- b.  Vulvovaginites causadas por *Candida*.
- c.  Pielonefrite causada por *Proteus mirabilis*.
- d.  Cervicite causada por *Neisseria gonorrhoeae*.
- e.  Infecção urinária causada por *Escherichia coli*.

**40.** Pacientes que chegam às Unidades de Pronto Atendimento, com emergências hipertensivas, devem ser inicialmente tratados com drogas por via oral ou sublingual de ação rápida.

A droga de escolha para essas urgências, salvo contraindicações como gestação, é o(a):

- a.  Nifedipina.
- b.  Clonidina.
- c.  Captopril.
- d.  Metoprolol.
- e.  Propranolol.

**41.** Em relação às características clínicas do infarto agudo do miocárdio, assinale a alternativa **correta**:

- a.  A dor é intensa, aliviando com repouso.
- b.  A dor só ocorre no paciente que previamente apresentou quadros repetidos de angina.
- c.  A dor no infarto do miocárdio sempre é desencadeada por esforço físico.
- d.  O infarto é desencadeado sempre por estresse intenso.
- e.  A dor é prolongada e pode se acompanhar de outros sintomas, como sudorese, náuseas e vômitos.

**42.** Na Atenção Básica, as pneumonias bacterianas comunitárias são usualmente tratadas em regime ambulatorial.

Nesses casos o agente etiológico mais frequentemente envolvido é o(a):

- a.  *Influenza vírus*.
- b.  *Clamídia pneumonie*.
- c.  *Legionella pneumonie*.
- d.  *Streptococos pneumonie*.
- e.  *Micoplasma pneumonie*.

43. Em pacientes com história prévia de infarto agudo do miocárdio (IAM) recente, a prevenção secundária pós-IAM deve ser feita com:

- a. ( ) AAS, betabloqueadores e nitratos.
- b. (X) Betabloqueadores, estatinas e AAS.
- c. ( ) AAS, antagonistas de canal de Ca e estatinas.
- d. ( ) Betabloqueador, diuréticos de alça e estatinas.
- e. ( ) Inibidores de enzima conversora, nitrato e AAS.

44. O *diabetes mellitus* tipo 2 (DM2), considerado como uma doença evolutiva e silenciosa, muitas vezes se inicia com estágios intermediários de glicemia de jejum alterada e /ou tolerância à glicose diminuída. Um valor de glicemia igual ou superior a 140 e menor que 200 mg/dl, duas horas após o teste de tolerância à glicose, caracteriza a:

- a. ( ) Glicemia normal.
- b. ( ) Glicemia de jejum alterada.
- c. (X) Tolerância a glicose diminuída.
- d. ( ) Cetoacidose diabética.
- e. ( ) Diabetes mellitus.

45. Doença infectocontagiosa que se inicia abruptamente com febre alta (39 a 40°C), seguida de cefaleia, mialgia, prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor retro-orbitária, náuseas, vômitos, exantema, prurido cutâneo, hepatomegalia (ocasional), dor abdominal generalizada (principalmente em crianças) e com pequenas manifestações hemorrágicas (petéquias, epistaxe, gengivorragia, sangramento gastrointestinal, hematúria e metrorragia), nos dias atuais tem como principal suspeita clínica a:

- a. (X) Dengue.
- b. ( ) Leptospirose.
- c. ( ) Febre amarela.
- d. ( ) Febre Chikungunya.
- e. ( ) Choque endotóxico.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>